Qurails®
Open a new experience

4100

separatierail

voor zorginstellingen

Duurzame rail met praktische mogelijkheden

4100

separatierail

voor zorginstellingen

duurzaam & praktisch

De Qurails separatierail 4100 is geschikt om een vertrek op te delen in meerdere, tijdelijk van elkaar gescheiden ruimtes. Hierdoor is de privacy gewaarborgd voor de patiënt alsook voor de zorgverlener. Qurails heeft ruim 35 jaar ervaring en expertise en denkt graag met u mee. Of het nu gaat om een dokterspost, verpleeghuis, GGZ instelling of ziekenhuis, Qurails kan een maatgerichte oplossing aanbieden. De normeringen (NEN) betreffende hygiëne en veiligheid worden uiteraard hierin meegenomen en kunnen zelfs kostenbesparend werken.

- Geschikt voor alle separatiegordijnen.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Stofstrip voorkomt ophoping van stof en maakt reiniging eenvoudig.
- Geschikt voor geïsoleerde montage volgens NEN1010.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Geschikt om als Load Release System uit te voeren.
- Slijtvast, hoog glijcomfort, veilig, antimolest(LRS-glijders),room-divider.

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	34 x 15 mm
Gewicht profiel:	405 gr/m
Montage:	wand of plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:



Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
wit	9010		●	●	●	●
naturel			●	●		●
zwart	9005			●	●	

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun
- pendel
- G-poot

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R>80 cm	1018



Toepassingsvoorbeeld

Deze tekening laat zien wanneer een G-Poot 4064 gebruikt wordt en bij welke overspanning kan worden volstaan met de pendel. Van belang voor zijwaartse stabilliteit.





Voorbeeld van een 4-beds kamer met het 4100-systeem:



Load Release System

Het Load Release Systeem (LRS) zorgt ervoor dat bij kortstondige piekbelasting van de rail deze loskomt uit de bevestigingspunten. Vervolgens kan de rail zonder gereedschap weer worden teruggeplaatst. De componenten van het systeem zijn zo ontworpen dat deze met Qurails rail 4100 gecombineerd kan worden.
Voor overige informatie: zie productblad LRS.



Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Standaard onderdelen

Gordijntransport

4001-M-N-60
eindstop
met oog metaal
naturel en RVS-haak

4002
eindstop metaal

4003
eindveer kunstof,
stansgat nodig
wit

4007-60
draaiglijder 4007
met RVS haak

Montage



4149
dagsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires



4153
einddeksel
wit / grijs / zwart



4145-050
flexibele afdekstrip
50m op rol
wit / grijs

Optionele onderdelen

Gordijntransport

4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart

4007-LRS-10/20
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4007-60-LRS-10/20
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4007-70
draaiglijder 4007-W
met ring

Montage



4135
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart



4055-10
draadeind M6
met plug en 2 x M6
moer, 0-100 cm /
101-200 cm

4055-30-10
klosset wit / naturel
/ zwart

4055-30-SYST-10
klosset
systeemplafond
wit / naturel

4055-40
pendelbuis,
eenzijdig getapt
50, 100, 150 cm, wit /
naturel / zwart

4064-10
G-poot voetplaat
wit / naturel
metallic / zwart

4064-20
G-poot verlengbus
wit / naturel metallic
/ zwart

4064-30-10
montageset
G-poot wit



4064-30/31-IS-10
montageset G-poot
geïsoleerd wit



4064-40
G-poot stang
wit / naturel metallic
75, 120, 150, 200 cm



4116-10
dubbeldrager
wit / naturel



4116-20
dubbeldrager
zonder gat
wit / naturel

4116-30
dubbeldrager
wit / naturel / zwart

Technische wijzigingen voorbehouden.

Accessoires



4130
verbinder tbv
haakse verbinding
wit /
naturel metallic

4140
wandsteun
wit / grijs / zwart

4254
plafondklos 3 cm
wit / naturel / zwart

4159-A
kunststof draadstuk
zonder glijvoet wit

4181
infuushaak
30, 50 cm

4165
brug
wit / naturel / zwart



4170
gordijnhouder
met achterplaat
wit / naturel



4170-ISO
gordijnhouder
met achterplaat
geïsoleerd
wit / naturel



4170-M
gordijnhouder
met magnetische
achterplaat wit

1420-555/564
rozet wit voor buis
ø 15, 22 mm

Qurails®
Open a new experience

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl