Qurails®
Open a new experience

# Flow

## hand-, koord- en elektrisch bediend

voor regelmatig geplooide gordijnen

**Oplossing voor een strakke uitstraling**

# Flow

## hand-, koord- en elektrisch bediend

voor regelmatig geplooide gordijnen

## strak & stijlvol

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen. Flow is ook toepasbaar in gebogen systemen.

**Flow glijders**

Flow glijders zijn draaibare glijders aan een koord, op vaste tussenafstanden van 60 of 80 mm.
De Flow glijders kunnen toegepast worden in de volgende Qurails profielen:

**Profielen 2000 serie:**
**2014-12**
draaibare glijder aan koord
afstand 60 of 80 mm

**Profielen 4000, 5000, 6000 serie:**
**4014-12**
draaibare glijder aan koord
afstand 60 of 80 mm

**Gordijnband**

Het Qurails Flow systeem heeft 2 typen gordijnband, voor 60 mm en voor 80 mm afstand. Zie toepassingsvoorbeeld 'Gordijnband' op de volgende pagina voor maat-gegevens van de 2 typen gordijnband, voor verschillende plooitoeslagen, namelijk: 200%, 250% en 280%.

Het gordijnband is voorzien van kleefstof. Hiermee kan het op de gordijnstof gestreken worden vóór het vastnaaien. Zo verschuift het niet meer tijdens de confectie.

Daarnaast is het gordijnband voorzien van markeringen in het weefsel waarin de gordijnhaken geplaatst kunnen worden, deze markeringen zijn hiernaast weergegeven in rood.

**Flow haken**

De haken 2021-FL kunnen in de pockets bij de juiste markeringen geplaatst worden, behorend bij de gekozen plooitoeslag.

**2021-FL**
Flow haak

## Confectie

**Gordijnpakket**
Pakkethoogte: tot 3 meter vanwege het plooibeeld onderaan het gordijn.

Pakketbreedte: tot 5 meter (enkelpakket) dus totaal 10 meter voor een stel.

**Confectieadvies**
Houd minimaal 5 mm vrije ruimte in acht tussen de onderzijde van de gekozen rail en de bovenzijde van het gordijn. Dit is van belang om te voorkomen dat het gordijn gaat klemmen.

Het gordijnband wordt eerst gestreken en daarna vastgenaaid, met de smalle strook aan de bovenzijde.



## Toepassingsvoorbeeld

Overzicht van diverse hand-, koord- en electrisch bediende situaties. In de schema's zijn de Flow onderdelen telkens met een symbool weergegeven.

**Elektrisch middensluitend**
middensluitend, zonder overlap




**Handbediend middensluitend**



## Gordijnband

**4014-22-060 t.b.v. 4014-12-060**
60 mm band
200% om de 12 pockets
250% om de 15 pockets
280% om de 17 pockets




**4014-22-080 t.b.v. 4014-12-080**
80 mm band
200% om de 16 pockets
250% om de 20 pockets
280% om de 23 pockets




**Plooimaten**

**4014-22-060**
band Flow voor 60 mm glijders
met kleefstof




Herhaling
12 cm

Herhaling
15 cm

Herhaling
17 cm

**4014-22-080**
band Flow voor 80 mm glijders
met kleefstof




Herhaling
16 cm

Herhaling
20 cm

Herhaling
23 cm

# Standaard onderdelen

## Gordijntransport




**2014-12-060**
draaibare glijder
aan koord 60 mm
2000 serie




**2014-12-080**
draaibare glijder
aan koord 80 mm
2000 serie




**4014-12-060**
draaibare glijder
aan koord 60 mm




**4014-12-080**
draaibare glijder
aan koord 80 mm

**4074-10FL**
voorloperhaak Flow

**2021-FL**
gordijnhaak Flow

**2001**
eindstop smalspoor

**4001**
eindstop breedspoor



**4002-08** 5100 / 5300
**4002-16** 5600 / 6200
interne eindstop

**6009**
PRS glijder, toegepast
als spacer achter
overlapbeugel



**4014-22-060**
band Flow voor 60 mm
glijder met kleefstof

**4014-22-080**
band Flow voor 80 mm
glijder met kleefstof



**4075-1000**
voorloper zonder overlap
voor handbediend, wit /
naturel metallic / zwart



**5175-3010**
voorloper zonder overlap
voor koordbediend
(middensluitend) 5100 en
5300, wit / naturel metallic



**5675-3010**
voorloper zonder overlap
voor koordbediend
(middensluitend) systeem
5600, wit / naturel



**6275-3010**
voorloper zonder overlap
voor electrisch bediend
systeem 6200 wit /
naturel metallic / zwart



**4074-30FL**
voorloper met overlap
voor handbediend wit /
naturel metallic / zwart



**5174-30FL**
voorloper met overlap
voor koordbediend
5100 en 5300 wit / naturel
metallic



**5674-30FL**
voorloper met overlap
voor koordbediend
systeem 5600,
wit / naturel metallic



**6274-30FL**
voorloper met overlap
voor electrisch bediend
systeem 6200, wit / naturel
metallic / zwart

## Accessoires

**2004**
glijder rem
wit / zwart

**1220**
trekstang aluminium 100, 125,
150, 200 of 300 cm wit / naturel
metallic / zwart

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience

**Qurails B.V.** | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl